

## Uživatelská příručka

### Podvodní Kamera - Fish Finder Camera 7HBS

---



### Příslušenství:



4.3 inch monitor



Camera with cable and reel



Metal clip



Float



Charger



Clip

**Parametry kamery:**

Rozměry: 35 mm x 23 mm

Váha: cca 10g

Napájení: 2600mAh, 3,7V lithiová baterie

Průměr kabelu: 1 mm - 1,9 mm

Rozlišení: 720 x 480 pixelů

Snímací úhel čočky: 120°

Noční vidění: 8ks IR LED

Provozní teplota: -10°C až 40°C

Vodotěsnost: IP68

Délka kabelu: 15m

Provozní hloubka: 15m pod vodní hladiny

**Parametry LCD monitoru:**

Rozměry: 106 mm x 76 mm x 19 mm

Velikost displeje: 4,3 "LCD displej

Rozlišení: 960 x 240 pixelů

Napájení: 3,7V, 2000mA, vestavěná lithiová baterie

Systém: PAL/NTSC

Jazyk menu: English, Japanese, Russian, Spanish, Portuguese, Chinese

Spotřeba energie: 1.7W

Provozní doba: 6-7 hodin (při plném nabití)

Váha: 200g

Provozní teplota: -20°C až 60°C

**Balení obsahuje:**

1 x LCD monitor

1 x kamera

1 x nabíječka

1 x držák na prut

1 x šňůrka pro upevnění monitoru

1 x plovák k upevnění kamery

1 x Český návod ke stažení + EN

### Pohled zředu:



1. Barva obrazu 2. + Pohyb v Menu 3. Menu 4. - Pohyb v Menu 5. Format obrazu 6. ON/OFF

### Pohled z boku:




1. AV IN - Vstup pro jack kamery  
2. ON/OFF - Zapnutí/Vypnutí LCD  
3. DC 9V - Vstup pro nabíjení


Instalace plováku, rybích háček a monitoru:

### 1. Plovák



### 2. Rybí háčky





## Instalace Monitoru:

Obrázek 1.



Obrázek 2.



Obrázek 1.



Obrázek 2.



Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.